

auto-tools

Bränsle & oljetryck



2008

www.auto-tools.com



OTC6550 Bränsletryckstester

- Master sats för USA, Europeiska & Japanska personbilar.
- För de flesta GM inkluderar GM TBI, Ford, Chrysler, Jeep. Europeiska också CIS och CUSE bränslesystem.
- Manometer med två skalor psi och bar. 0-7 bar/0-100psi. Utrustad med gummikåpa och krok för upphängning.
- Lätt att diagnostisera bränslerelaterade problem som lågt bränsletryck eller blockerat bränslefilter även läckagetest kan utföras.
- Inkluderar 35 st. snabbkopplingar med Schrader ventil. (reservpackningar är inkluderade).

OTC 6550 Innehåll

MASTER	USA	Europa Japan	Europa Japan
Manometer 0-7 bar	5/8-18 Nippel hane	M6x1,0 Adapter hane	M10x1,0 Adapter hane
Slang till manometer med avlastningsventil & dräneringsslang	5/8-18 Nippel hona	M8x1,0 Adapter banjo hane	M12x1,5 Adapter roterande hona 2 st.
Slang för CIS/TBI anslutning	16x1,5 mm Nippel hane	M10x1,0 Adapter banjo hane	M14x1,5 Adapter roterand Hane/hona
Packningssats	16x1,5 mm Nippel hona	M12x1,5 Adapter banjo hane	1/4" BSPT Adapter roterand Hane/hona
T-anslutningsadapter 5/16 & 3/8"	14x1,5 mm Nippel hane	M12x1,25 Adapter banjo hane	M16x1,5 Adapter roterand Hane/hona
Raka anslutningsadaptrar 1/4", 5/16", 3/8"	14x1,5 mm Nippel hona	M14x1,5 Adapter banjo hane	
Ford MPI adapterslang	14x1,5 mm Plupp hane	M8x1,0 Adapter lång hona	
GM/Chrysler adapter 7/16" x 20"	GM TBI Fuel in line adapter 16x1,5 mm	M8x1,0 Adapter hona	
Ford/Chrysler 5/16" adapter		M8x1,0 Adapter hane 2 st.	
GM/Chrysler adapterslang 3/8"		M8x1,0 Adapter lång hane	
Ford adapter 2003 - , med retursystem/ 85 - , med retrledning		M10x1,0 Adapter hona	



314700 Oljetryckstester

- För kontroll av oljetryck och varningslampor.
- Stor och tydlig manometer med dubbelskala \varnothing 80 mm, 0-10 bar, enligt DIN 16063, DIN 16005 och BSI 1780.
- 1 m lång permanent oljefylld manometerslang ger noggranna mätresultat.
- Adapter med snabbkoppling, avstängningsventil för snabbt och säkert arbete.
- 10 st. adaptrar: R1/8" DIN 2999, 1/8" x 27 NPT, 1/4"x18 NPT, 3/8"x20 UNF, 1/2"x20 UNF, M10x1, M12x1,5, M14x1,5, M16x1,5, M18x1,5.